

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor stavebního úřadu



MELTX00C4N8Q

Spis. zn.: OSÚ/6194/2014/SOH/J-2550
Čj.: OSÚ/31834/2014/ZP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Součková
Telefon: 476 767 867
Fax: 476 767 801
E-mail: hana.souckova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 16. 07. 2014
Stavební úřad Litvínov

Datum: 08.07.2014

ROZHODNUTÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 09.06.2014 podalo

Město Horní Jiřetín, IČO 265942, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín

(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

p o v o l u j e

podle § 124 stavebního zákona zkušební provoz na stavbu

ČOV Horní Jiřetín

(dále jen "stavba") v obci Horní Jiřetín, na pozemcích parc. č. 3084/5, 3100/8 v katastrálním území Horní Jiřetín.

Stavba obsahuje:

Odpadní vody z obce jsou přiváděny splaškovou gravitační kanalizací do čistírny odpadních vod (ČOV). Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s aerobním stabilizací kalu. Kanalizace je přivedena do čerpací stanice. V jímce je osazen česlový koš pro zachycení hrubých nečistot a dvě čerpadla. Odtud jsou odpadní vody čerpány do objektu mechanického předčištění. Po předčištění voda odtéká do aktivační nádrže. Zde probíhá denitrifikace, nitrifikace a odstranění organického znečištění, včetně sprážení fosforu a směs vody a kalu odtéká do tří dosazovacích nádrží (DN) umístěných v prostoru aktivace. Odsazená voda odtéká vypouštěcím potrubím do terciárního stupně čištění a odtud do vodoteče. Kal z DN se částečně vrací do aktivace, přebytečný kal se odvádí do objektu zpracování kalu. Množství vypouštěných přečištěných vod je měřeno v měrném Parshallově žlabu. Předčištěné vody jsou zaústěny do recipientu vodního toku Loupnice ř.km. 3,25. Určení polohy vodního díla (souřadnicový systém JTSK souřadnice X,Y) výústní objekt X 981637.97 Y 795858.42

Podmínky pro zkušební provoz:

1. Zkušební provoz se povoluje na dobu 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2. Bude respektováno závazné stanovisko ke zkušebnímu provozu ze dne 14.04.2014, č.j. OŽP/16955/2014/TUL/245.7, vydané Městským úřadem Litvínov odborem životního prostředí, ve znění:
Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování těchto látek a to:
 - pravidelným odstraňováním usazenin ze zařízení pro předčištění odpadních vod (organického původu)
 - dodržování technologické kázně
3. Vyhodnocení výsledků zkušebnímu provozu žadatel připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři pro vodní díla příloha č. 14 k vyhl. č. 432/2001 Sb.) Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dne 09.06.2014 podalo Město Horní Jiřetín, IČO 265942, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín, které zastupuje Ing. Jana Chotová, nar. 24.04.1962, bytem Jižní 3194, 434 01 Most, žádost o povolení zkušebnímu provozu stavby, který byl stanoven v podmínce č.18 ve vodoprávním povolení ze dne 20.07.2011, spis. zn. SÚ/22197/2011/SOH/J-2550, č.j. MELTD 28012/2011, vydaným Městským úřadem Litvínov, odbor stavebního úřadu. Limity k vypouštění odpadních vod z ČOV Horní Jiřetín do vodního toku Loupnice po dobu zkušebnímu provozu jsou stanoveny ve výše citovaném vodoprávním rozhodnutí.

Stavební úřad oznámil dne 12.06.2014 zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 26. června 2014 (čtvrtek), o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a vzhledem k tomu, že je třeba ověřit funkčnost a technologické procesy, uložil rozhodnutím provedení zkušebnímu provozu.

K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady:

- Zaměření skutečného provedení stavby
- Prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky
- Zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 756909
- Přehledná situace kanalizační stok k užívání
- Zápis o dílčím předání díla
- Prohlášení zhotovitele o provedených zkouškách
- Protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží
- Záписы o provedení prohlídky a tlakových zkouškách potrubí
- Zpráva o revizi elektrické instalace
- Smlouva o dílo - převzetí odpadu (Město Horní Jiřetín a CELIO a.s.)
- Prohlášení zhotovitele o provedení, jakosti a kompletnosti dokončené stavby
- Oprávnění stavebního podnikatele
- Prohlášení o likvidaci odpadů
- Dokumentaci skutečného provedení
- Originály stavebních deníků předloženy k nahlédnutí
- Záписы o kontrole sítí vlastníky technické infrastruktury
- Provozní řád ke zkušebnímu provozu

K předmětné stavbě se vyjádřili:

- Povodí Ohře, státní podnik Chomutov – stanovisko (souhlas) ze dne 28.11.2013, zn. 201100-2778/2013
- Městský úřad Litvínov odbor životního prostředí – závazné stanovisko ke zkušebnímu provozu ze dne 14.04.2014, č.j. OŽP/16955/2014/TUL/245.7
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – závazné stanovisko zn. KHSUL 12697/2014

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most – souhlasné stanovisko ze dne 30.04.2014, č.j. HSUL-6883-7/MO-2012
- Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – stanovisko ze dne 02.05.2014, č.j. 7319/7.42/2014/15.8
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - rozhodnutí povolení provozování kanalizace a ČOV Horní Jiřetín ze dne 16.05.2014, č.j. 2054/ZPZ/2014/PVK-78, vydané městu Horní Jiřetín, odborný zástupce Petr Hrnčíř, narozen 03.10.1956, bytem Litoměřická 17, 411 41 Žitenice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.



Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení

Stavebník

Město Horní Jiřetín,
Zástupce stavebníka

- Ing. Jana Chotová, Jižní č.p. 3194, 434 01 Most

Na vědomí

Dotčené orgány

- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, 436 01 Litvínov 1
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: cmwaazf
- Městský úřad Horní Jiřetín, IDDS: fp2burz

Ostatní

- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavebního úřadu



MELTX00C4G4N

Spis. zn.: OSÚ/6195/2014/SOH/J-2550

Čj.: OSÚ/31674/2014/KS

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Součková

Telefon: 476 767 867

Fax: 476 767 801

E-mail: hana.souckova@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 08.07.2014

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM ČÁSTI STAVBY

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu na část stavby, kterou dne 09.06.2014 podalo

Město Horní Jiřetín, IČO 265942, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání vydává

k o l a u d a č n í s o u h l a s

podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby s názvem

Splašková kanalizace Horní Jiřetín (část stavby)

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 140, parc. č. 71/1, 128/2, 245/1, 357/2, 385/3, 496/1, 497, 544/2, 600/8, 647, 709/3, 724, 1375/3, 3084/1, 3084/4, 3084/5, 3084/8, 3085/1, 3100/8, 3154/1, 3159/1, 3159/14, 3181/1, 3181/2, 3185/2, 3197/1, 3197/3, 3204/1, 3204/6, 3204/7, 3207, 3211, 3213, 3215, 3300/1, 3308, 3312/1, 3312/7, 3312/8, 3410/2, 3544/1, 3658/25, 3658/26, 4269/3, 4288/30, 4288/31, 4288/38, 4288/39, 4290/1, 4290/2, 4290/6, 4302/1, 4302/2, 4303/1, 4305, 4319/1, 4325, 4369, 4370/1, 4370/4, 5037, 5213 v katastrálním území Horní Jiřetín, provedené podle stavebního povolení ze dne 20.07.2011 č.j. SÚ/22197/2011/SOH/J-2550. Po vydání vodoprávního rozhodnutí došlo v obci Horní Jiřetín k digitalizaci pozemkových parcel z tohoto důvodu došlo k rozdělení některých pozemků citovaných ve vodoprávním povolení. Nově dotčené pozemky stavbou jsou 3048/8, 4290/2, 4290/6, 3159/14, 3204/6, 3204/7 v katastrálním území Horní Jiřetín.

Vymezení účelu užívání části stavby:

Stavba řeší vybudování nové gravitační splaškové kanalizace a ČOV. Jedná se o rozsáhlou liniovou stavbu procházející aglomerací Horního Jiřetína. Splaškové vody z lokality ulice Mostecká, Lipová, nám. Míru, Školní, Janovská, část ulice Černická, 5. května, Horská, část ulice Hřbitovní, část ulice Sadová, část ulice Příční, Mírová, Okružní, Žižkova, Prokopa Holého,

Husova, část ulice Pod Lesem, Na Písku, část ulice Vilová, Revoluční a část ulice Generála Svobody, jsou odváděny gravitačně kanalizačním potrubím DN 250 a DN 300 v délce 10 045 m. Navržená páteřní stoka splaškové kanalizace je zaústěna do objektu ČOV umístěné na konci obce Horní Jiřetín. ČOV je navržena mechanicko-biologická (samostatný řízením vydán zkušební provoz na dobu 1 roku).

Určení polohy vodního díla (souřadnicový systém JTSK souřadnice X,Y)

ZÚ kanalizace X 981 664.280 Y 795 860.410

KÚ kanalizace X 979 196.588 Y 797 409.334

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 26. června 2014 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- Při závěrečné kontrolní prohlídce nebyly zjištěny závady a nedodělky bránící bezpečnému užívání stavby.
- Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace. Drobné odchylky spočívají v úpravách směru a výšky revizních šachet (RŠ) a dále pak délek úseků mezi RŠ. Tyto změny byly vynuceny střety s inženýrskými sítěmi. Trasa kanalizace respektuje pozemky uvedené ve stavební povolení. Změna se nedotkla rozsahu stavby a byla doložena dokumentací skutečného provedení.
- Na základě provedené závěrečné kontrolní prohlídky a předložených dokladů stavební úřad konstatuje, že stavba je způsobilá k bezpečnému užívání.

Odůvodnění:

Dne 09.06.2014 podalo Město Horní Jiřetín, IČO 265942, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín, které zastupuje Ing. Jana Chotová, nar. 24.04.1962, bytem Jižní 3194, 434 01 Most, žádost o vydání kolaudačního souhlasu na část stavby. Stavební úřad provedl dne 26. června 2014 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady:

- Zaměření skutečného provedení stavby
- Prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky
- Prohlášení zhotovitele o provedených zkouškách dle ČSN 756909
- Přehledná situace kanalizační stok k užívání
- Oprávnění stavebního podnikatele
- Zápis o dílčím předání díla
- Prohlášení zhotovitele o provedení, jakosti a kompletnosti dokončené stavby
- Prohlášení o likvidaci odpadů
- Kamerové zkoušky na kanalizaci
- Dokumentaci skutečného provedení
- Originály stavebních deníků předloženy k nahlédnutí
- Záписы o kontrole sítí vlastníky technické infrastruktury

K předmětné stavbě se vyjádřili:

- Správa a údržba silnic ústeckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření (souhlas) ze 17.12.2013, zn. TSÚ-TA17122013
- Povodí Ohře, státní podnik Chomutov – stanovisko (souhlas) ze dne 28.11.2013, zn. 201100-2778/2013
- Městský úřad Litvínov odbor životního prostředí – rozhodnutí (kanalizační řád města Horní Jiřetín) ze dne 02.07.2014, spis.zn. OŽP/5847/2014/MAJ, č.j. OŽP/30428/2014/MAJ/J-2550
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – závazné stanovisko zn. KHSUL 12697/2014
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most – souhlasné stanovisko ze dne 30.04.2014, č.j. HSUL-6883-7/MO-2012

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - rozhodnutí povolení provozování kanalizace a ČOV Horní Jiřetín ze dne 16.05.2014, č.j. 2054/ZPZ/2014/PVK-78, vydané městu Horní Jiřetín, odborný zástupce Petr Hrnčíř, narozen 03.10.1956, bytem Litoměřická 17, 411 41 Žitenice

Poučení:

Na vydání kolaudační souhlasu se dle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního řádu a proto není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proto proti němu odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
LITVÍN
odbor - Stavební úřad

Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

Žadatel

Město Horní Jiřetín, IDDS: fp2burz

Zástupce žadatele

- Ing. Jana Chotová, Jižní č.p. 3194, 434 01 Most 1

