

Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Tel.: +420 478 003 511, dat. schránka: yy7eyyx

Váš dopis značky ze dne: --

Naše značka: SEAS/VŘ/222/2025

Vyřizuje / linka: ing. Urban / 2666

Místo a datum odeslání: Most 27. 11. 2025

Obvodní báňský úřad

pro území kraje Ústeckého

datová schránka: 4huadu8

ul. U Města Chersonu 1429

434 01 Most

Návrh na rozdělení dobývacího prostoru DP 30074 Komořany u Mostu dle vyhlášky ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech


1. Název, sídlo a identifikační číslo organizace

Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Identifikační číslo: 28677986

Zpracovatelé:

	Jméno:	Funkce:	Datum:	Podpis:
Vypracoval:	Ing. David Lancinger	ved. útvaru báňských činností, geologie a rekultivací	27.11.2025	
Přílohy č. 1, 2, 3 a 5 vypracoval a ověřil:	Ing. Petr Stanislav	hlavní důlní měřič	27.11.2025	
Schválil a předkládá:	Ing. Pavel Kounovský, Ph.D.	závodní lomu ČSA	27.11.2025	

2. Názvy dobývacích prostorů (dále jen též DP), plošný rozsah, označení a souřadnice vrcholů

2.1. Název stávajícího dobývacího prostoru, plošný rozsah, označení a souřadnice vrcholů

Plošný obsah DP [ha]	Označení vrcholu	X	Y
DP 30074 Komořany u Mostu 1439,45 ha	11SšII	985532,30	795561,30
	44Ho	985842,20	796881,80
	1Km	985862,50	797009,30
	2Km	985947,40	797802,20
	3Km	985700,30	797827,10
	4Km	985684,50	797678,60
	5Km	985550,60	797637,00
	6Km	985489,80	797610,20
	7Km	985502,80	797561,50
	8Km	984276,50	797381,60
	9Km	983543,10	797476,00
	10Km	983479,60	797432,70
	11Km	983431,00	797426,20
	12Km	983272,70	797495,10
	13Km	982991,50	797618,60
	14Km	982784,00	797749,60
	15Km	982630,20	797879,20
	16Km	982449,50	798148,10

DP 30074 Komořany u Mostu 1439,45 ha	17Km	982328,90	798334,20
	8Dn	982290,00	798393,00
	7Dn	982245,00	798435,00
	6Dn	982070,00	798589,00
	19Km	982046,10	798717,80
	20Km	981999,30	798761,80
	21Km	981706,00	799126,00
	22Km	981651,00	799202,00
	23Km	981589,00	799118,00
	24Km	980767,50	798710,00
	25Km	979507,50	797170,00
	26Km	979255,00	796862,50
	27Km	979327,30	796186,00
	28Km	979664,00	795490,00
	29Km	979500,00	795267,00
	35Hm	979485,00	795252,50
	34Hm	979509,40	795211,20
	33Hm	979745,50	794640,00
	32Hm	979883,00	794680,00
	57Zž	979988,20	794951,90
	56Zž	980030,60	794977,20
	55Zž	980041,80	794997,90
	54Zž	980063,40	794987,50
	53Zž	980075,00	795012,80
	52Zž	980083,80	795007,90
	51Zž	980126,70	795032,80
	50Zž	980132,90	795053,30
	49Zž	980154,70	795048,90
	48Zž	980160,80	795052,30
	47Zž	980162,10	795057,80
	46Zž	980191,70	795058,70
	45Zž	980197,30	795061,50
	44Zž	980196,30	795076,00
	43Zž	980214,90	795083,20
	42Zž	980280,60	795121,90
	41Zž	980322,50	795161,20
	40Zž	980334,90	795158,90
	39Zž	980338,10	795175,50
	38Zž	980350,30	795187,30
	37Zž	980371,80	795183,80
	36Zž	980376,30	795209,20
	35Zž	980392,70	795206,80

DP 30074 Komořany u Mostu 1439,45 ha	34Zž	980398,40	795236,00
	33Zž	980408,00	795234,40
	32Zž	980410,20	795247,10
	31Zž	980416,00	795263,40
	30Zž	980426,20	795269,90
	29Zž	980440,20	795267,00
	28Zž	980442,30	795277,20
	27Zž	980459,90	795295,40
	26Zž	980469,30	795293,40
	25Zž	980473,10	795316,50
	24Zž	980492,20	795313,60
	23Zž	980491,40	795308,40
	22Zž	980504,70	795306,30
	21Zž	980508,40	795309,40
	20Zž	980510,90	795306,20
	27JD	980514,50	795310,70
	26JD	981044,00	795988,50
	25JD	981167,30	796079,90
	24JD	981127,20	796332,70
	23JD	981406,90	796595,90
	22JD	981059,80	796888,60
	21JD	981177,90	797089,50
	20JD	981100,70	797135,00
	19JD	981406,60	797596,80
	18JD	981914,90	797906,70
	17JD	982453,30	797843,10
	16JD	982737,90	797008,90
DP 30074 Komořany u Mostu 1439,45 ha	15JD	982717,40	797053,50
	14JD	982463,00	796953,50
	13JD	982452,20	796986,40
	12JD	982178,70	796644,30
	11JD	982325,90	796544,10
	10JD	982447,80	796177,60
	9JD	982667,70	795906,60
	8JD	982700,40	795848,00
	7JD	982801,30	795726,00
	6JD	982867,80	795633,10
	5JD	983066,80	795402,80
	4JD	983487,10	795168,70
	3JD	983627,10	795023,80
	2JD	983639,50	795021,30
	1JD	983673,00	794998,80

20SŠII	983878,10	794417,90
19SŠII	984281,20	794534,10
18SŠII	984394,80	794550,30
17SŠII	984425,10	794563,00
16SŠII	984517,10	794600,70
15SŠII	984679,10	794703,00
14SŠII	985127,70	795053,80
13SŠII	985323,70	795230,20
12SŠII	985418,40	795464,30

Dobývací prostor Komořany byl stanoven rozhodnutím MP (ministerstvo průmyslu) ČSR 12. 6. 1970 pod zn.: 320/1521/Sta/MB/70. Rozhodnutím OBÚ ze dne 6. 8. 1993 č. j.: 2780/93 byla upravena plocha DP na 14,3944922 km². Dne 18. 7. 1994 upravil stejný OBÚ název tohoto dobývacího prostoru z původního Komořany na Komořany u Mostu rozhodnutím pod č. j.: 2311/94. Na základě předložené dokumentace o revizi hranic a přepočtu ploch jednotlivých dobývacích prostorů upravil OBÚ v Mostě dne 22. 6. 1999 pod č. j.: 1536-10/99 číselné označení souřadnic hraničních bodů dobývacího prostoru Komořany u Mostu.

2.2. Dobývací prostory po rozdělení a zdůvodnění rozdělení

Organizace navrhuje, v souladu s § 27 odst. 4 zák. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ze závažného důvodu právem chráněného zájmu změnu DP Komořany u Mostu specifikovaný v odst. 2.1. této žádosti jeho rozdělením následovně:

DP stávající	Výměra DP [m ²]	DP po změně - název podle vyhl. 172/1992	Výměra DP [m ²]
DP 30074 Komořany u Mostu	14 394 492	Komořany u Mostu	6 633 050
		Horní Jiřetín	5 788 137
		Horní Jiřetín I	1 973 305

Rozdělením tak vzniknou 3 dobývací prostory.

Důvodem navrhovaného rozdělení je vyhlášení Národní přírodní památky Lom ČSA (dále jen též NPP Lom ČSA a postupné ukončení povolené hornické činnosti v hranicích těžby dle povolení hornické činnosti na lomu ČSA v Ervěnicích vydaném OBÚ v Mostě dne 4. 5. 2000 pod č.j. 694/2000 v DP Ervěnice, Komořany a Dolní Jiřetín.

Hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a dobývání bude pokračovat pouze v DP Horní Jiřetín I, který se nachází v území NPP Lom ČSA. V ochranných podmínkách uvedených v záměru na vyhlášení NPP Lom ČSA je hornická činnost prováděná podle POPD, plánu zajištění nebo likvidace lomu respektována. Po ukončení hornické činnosti na lomu ČSA dle pravomocného rozhodnutí o povolení hornické činnosti a současně z důvodu vyhlášení Národní přírodní památky Lom ČSA bude tento DP zrušen.

Do upravených ploch DP Komořany u Mostu a DP Horní Jiřetín území Národní přírodní památky nezasahuje. Organizace následně požádá o jejich převedení do kategorie DP, ve kterých není povolena hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a dobývání výhradního ložiska. Tyto DP mohou být v souladu s § 27 odst. 7 zák. 44/1988 Sb. předmětem převodu na jinou organizaci.

3. Název a identifikační číslo katastrálního území, název a kód okresu, ve kterém leží dobývací prostory po rozdělení

Dobývací prostor	Katastrální území (k. ú.)	Identifikační číslo k. ú.	Okres	Kód okresu
DP 30074 Komořany u Mostu	Komořany u Mostu	668893	Most	CZ0425
	Dolní Jiřetín	629260	Most	CZ0425
	Horní Jiřetín	643033	Most	CZ0425
	Ervěnice	668885	Most	CZ0425
	Třebušice	770540	Most	CZ0425
	Souš	903337	Most	CZ0425
	Čtrnáct Dvorců	629251	Most	CZ0425
DP Horní Jiřetín	Albrechtice u Mostu	600091	Most	CZ0425
	Černice u Horního Jiřetína	643025	Most	CZ0425
	Horní Jiřetín	643033	Most	CZ0425
	Janov u Litvínova	637068	Most	CZ0425
	Hamr u Litvínova	637050	Most	CZ0425
DP Horní Jiřetín I	Albrechtice u Mostu	600091	Most	CZ0425
	Černice u Horního Jiřetína	643025	Most	CZ0425
	Horní Jiřetín	643033	Most	CZ0425
	Dolní Jiřetín	629260	Most	CZ0425
	Komořany u Mostu	668893	Most	CZ0425
	Čtrnáct Dvorců	629251	Most	CZ0425

4. Nerost výhradního ložiska, rozsah, uložení, tvar a mocnost ložiska, tektonické porušení a množství zásob

4.1. Nerost výhradního ložiska, rozsah, uložení, tvar a mocnost ložiska, tektonické porušení

Nerost výhradního ložiska hnědé uhlí

Název ložiska/číslo ložiska Komořany/B 3076000

Ložisko leží na úpatí jihovýchodního svahu Krušných hor a zasahuje až do centrální části Chomutovsko-teplické pánve. Ve svahové části dosahuje zhruba nadmořské výšky až 320 m n. m., odtud klesá do mírně ukloněné a antropogenní činností porušené plošiny centrální části pánve s nadmořskou výškou 230-225 m.

Ložisko se nachází v centrální části mostecké pánve a zasahuje až k okraji krušnohorského krystalinika. Ložisko (sloj) je vyvinuto jednak v pravidelném třílávkovém vývoji, zaujímajícím převážnou část ložiska a jednak v příbřežním nepravidelném vývoji v pásmu podél krušnohorského svahu.

Spodní lávka představuje přechod neuhelné do uhelné sedimentace, který se projevuje střídáním uhelných a neuhelných, resp. slabě uhelných poloh. V oblasti elevací vulkanitu není zpravidla vyvinuta.

Střední lávka se projevuje náhlým poklesem obsahu popela. V oblasti dolu Obránců míru se projevuje ve střední sloji vliv přínosu anorganického materiálu z žatecké delty, jehož důsledkem je výskyt poloh s vyšším podílem jílovité složky a celkově zvýšený průměrný obsah popela ve sloji.

Svrchní lávka je od střední oddělena proplástkem jílovce a je představována polohami s vyšším obsahem popela střídajícími se se silně jílovitými proplástkami dle mocnosti.

Při severozápadním okraji pánve v pásmu až 1 km širokém mezi bývalou obcí Albrechtice a Horním Jiřetínem dochází k pozvolné redukci mocnosti a místy k značnému nárůstu podílu klastické složky, zejména ve spodní části sloje. Rozdíly mezi lávkami jsou v této oblasti setřeny. Místy došlo až k rozštěpení sloje do několika nebilančních uhelných poloh a k přechodu uhelné sedimentace do klastické. Tento přechod svědčí o blízkosti původního okraje pánve. Pozice písčito-jílovitého silně slídnatého materiálu ve výchozové partii není dosud zcela jednoznačně interpretovatelná. Lze předpokládat, že představuje i část nadložního souvrství. V oblasti mezi Horním Jiřetínem a Janovem dochází pouze k redukci mocnosti sloje bez výrazného nárůstu obsahu popela.

Tvar, omezení, rozměr:

Ložisko má tvar nepravidelného mnohoúhelníku stočeného do písmene L a je dán hranicí DP Komořany. Severozápadní omezení je tvořeno denudačním výchozem na úpatí Krušných hor, na severovýchodě sousedí s bývalým lomem Rudý sever 3, na jihovýchodě sousedí s dobývacím prostorem Dolní Jiřetín (hlubinný důl Centrum), s DP Souš II a DP Holešice. Na jihozápadě sousedí s Velkolomem Čs. armády - DP Ervěnice. Prostor lomu OM má rozměr cca 2 - 2,5 x 4 km. Území mezi výchozem na úpatí a DP Dolní Jiřetín má rozměry cca 1,5-2,5 x 5 km.

Mocnost a uložení:

Mocnost sloje se v převážné části ložiska pohybuje mezi 25 až 35 m. V oblasti elevací vulkanitů klesá mocnost na 20 m podobně jako u výchozů, kdy však místy vyklíní nebo je vyvlečena. Mezi Černicemi a západním okrajem Horního Jiřetína dosahuje mocnost autochtonní sloje až 70 m. Sloj je v převážné části ložiska uložena téměř subhorizontálně. Dílčí deprese a elevace jsou podmíněny tektonickou stavbou podloží i zlomy porušujícími sloj. V pásmu při úpatí Krušných hor v šířce 0,5 až 2 km došlo ke změně úklonu na 20-70 stupňů.

Surovina je tvořena převážně xylitickým detritem humitového typu. Místy se vyskytují i tenké polohy liptodetrického uhlí zejména ve spodní části sloje. Stupeň gelifikace a prouhelnění je proměnlivý. Lokálně se vyskytují cm polohy fuzitu.

Kromě jílové a nehojné karbonátové mineralizace je v okolí Černic až k Hornímu Jiřetínu uhlí silně mineralizováno disulfidy Fe ve formě impregnací kryptokrystalickým pyritem, který je navíc ve výchozové partii značně rozložen vlivem zvětrávání. Distribuce síry je v této části ložiska velmi nepravidelná jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru. Tyto sulfidizované uhelné sedimenty byly ve středověku těženy jako surovina pro výrobu kamence.

4.2. Množství zásob

Množství zásob v dobývacích prostorech vzniklých rozdělením původního DP Komořany u Mostu je stanoveno na základě výpočtu zásob, který je přílohou č. 4.

DP Komořany u Mostu (po rozdělení)	
Skupina zásob	Tonáž [t]
Prozkoumané bilanční – volné	0
Prozkoumané bilanční – vázané	0
Vyhledané bilanční – volné	0
Vyhledané bilanční – vázané	0
Bilanční celkem	0
Prozkoumané nebilanční – volné	0
Prozkoumané nebilanční – vázané	0
Vyhledané nebilanční – volné	0
Vyhledané nebilanční – vázané	0
Nebilanční celkem	0
Výklizové	0
Kategorie C1	597 590

V upraveném DP Komořany u Mostu byly, v okolí bývalého lomu Fortuna a areálu bývalých Krušnohorských strojírén, ponechány zbytkové zásoby výhradního nerostu. U těchto zásob jsou známy v základních rysech tvar a rozměry, základní charakter úložních poměrů, základní mineralogické a petrografické složení a výchozové partie. Nejsou však známy technologické vlastnosti, neboť většina geologických průzkumných prací pochází z konce 19. století a počátku 20. století. Tyto informace se buď nedochovaly, nebo nebyly zjišťovány. Celkové množství těchto zbytkových zásob představuje 597 590 t.

DP Horní Jiřetín (nový)	
Skupina zásob	Tonáž [t]
Prozkoumané bilanční – volné	0
Prozkoumané bilanční – vázané	174 805 686
Vyhledané bilanční – volné	0
Vyhledané bilanční – vázané	0
Bilanční celkem	174 805 686
Prozkoumané nebilanční – volné	0
Prozkoumané nebilanční – vázané	39 446 831
Vyhledané nebilanční – volné	0
Vyhledané nebilanční – vázané	0
Nebilanční celkem	39 446 831
Výklizové	7 143 143

DP Horní Jiřetín I (nový)	
Skupina zásob	Tonáž [t]
Prozkoumané bilanční – volné	13 586 841
Prozkoumané bilanční – vázané	7 130 689
Vyhledané bilanční – volné	0
Vyhledané bilanční – vázané	0
Bilanční celkem	20 717 530
Prozkoumané nebilanční – volné	252 930
Prozkoumané nebilanční – vázané	1 803 296
Vyhledané nebilanční – volné	0
Vyhledané nebilanční – vázané	0
Nebilanční celkem	2 056 226
Výklizové	201 126

5. Termín předpokládaného započetí dobývání výhradního ložiska a nejvyšší uvažovaný objem roční těžby

Dobývání výhradního ložiska v DP Komořany u Mostu probíhá na základě rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu ČSA v Ervěnicích vydaném OBÚ v Mostě dne 4. 5. 2000 pod č. j. 694/2000. Po rozdělení bude dobývání pokračovat pouze v DP Horní Jiřetín I. Nejvyšší uvažovaný objem roční těžby je 2 000 000 t.

6. Způsob dobývání a jeho vliv na povrch

Způsob dobývání se nemění a je nadále zajištěn kontinuální technologií. Nadložní zeminy jsou dotěženy v souladu s POPD na závěrné svahy a v současné době probíhá pouze těžba uhelné sloje technologií řady TC 1, která se skládá z rypadla KU 300S a DPD 1200 mm. Pasové dopravníky převezou uhlí do homogenizační drtírny a odtud vlakové soupravy převezou surovinu do úpravny nebo ke spotřebiteli.

7. Název a sídlo organizace, která dobývá totéž nebo sousední ložisko

Ložisko není dobýváno jinou organizací. Nejbližší výhradní ložisko Holešice, i. č. 3076100, které však přímo s ložiskem Komořany u Mostu nesousedí, je dobýváno společností Vršanská uhelná a. s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 28678010.

S pozdravem

Ing. Pavel
Kounovský
ký

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Kounovský
Datum:
2025.11.27
09:11:50 +01'00'

Ing. Pavel Kounovský, Ph.D.
výrobní ředitel

Přílohy

- 1.a Mapa povrchu v měřítku 1 : 25 000 se zakreslením hranic DP a vrcholů ověřená hlavním důlním měříčem
- 1.b Ortofotomapa povrchu v měřítku 1 : 25 000 se zakreslením hranic DP a vrcholů ověřená hlavním důlním měříčem
- 2 Seznam souřadnic vrcholů dobývacích prostorů po navrženém rozdělení
- 3 Plošný obsah dobývacích prostorů po navrženém rozdělení se seznamem katastrálních území, na kterých se DP nachází
- 4 Výpočet zásob zpracovaný VUHU a.s. (předán v tištěné formě na podatelně OBÚ)
- 5 Seznam dotčených pozemků
 - 5.a Seznam pozemků v původním DP Komořany u Mostu
 - 5.b Seznam pozemků v DP Komořany u Mostu po rozdělení
 - 5.c Seznam pozemků v DP Horní Jiřetín
 - 5.d Seznam pozemků v DP Horní Jiřetín I
- 6 Seznam účastníků řízení a jejich stanoviska
 - 6 a - Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín, DS: fp2burz
 - 6 b - Česká republika - LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LS Litvínov, Máchova 1688, Litvínov 436 01, DS: e8jcfns
 - 6 c - Česká republika – DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, DS: sjfywke
 - 6 d - Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice, DS: z49per3
 - 6 e - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor majetkový, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, DS: t9zbsva
 - 6 f - Křížková Miluše, Pod Lesem 590/24, 435 43 Horní Jiřetín
 - 6 g - Forestlaan, s.r.o., Přístavní 321/14, Praha, Holešovice, 17000
 - 6 h - Sev.en Inntech a.s., Václava Řezáče 315, 434 01 Most, DS: qpespms
- 7 Oprávnění organizace vykonávat hornickou činnost
- 8 Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
 - 8.a Městský úřad Litvínov, úřad územního plánování, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, DS: 8tybqzk
 - 8.b Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, DS: t9zbsva
 - 8.c Městský úřad Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín, DS: fp2burz
 - 8.d Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, oddělení rozvoje a územního plánu, Radniční č. 1/2, 434 01 Most, DS: pffbvy
 - 8.e Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č. 1/2, 434 01 Most, DS: pffbvy
 - 8.f Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, DS: 8tybqzk
 - 8.g Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, DS: 6npdyiv

- 8.h Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II, Husovo nám. 38, 430 01 Chomutov, DS: 9gsaax4
- 8.i Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 100 Praha 10 – Vršovice, DS: 9gsaax4 (odbor geologie)
- 8.j Ministerstvo průmyslu a obchodu (odbor hornictví a surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, DS: bxtaaw4